



SOLUCIÓN · CALIDAD · INNOVACIÓN



**150 AÑOS
DE EXPERENCIA**

 **RUST-OLEUM**

¿POR QUÉ USAR UN PRIMER?

(Fondo | Fijador | Sellador)



**PROMOTOR DE
ADHERENCIA**



**OCULTA
COLORES
OSCUROS**



**SELLADOR DE
SUPERFICIES**



**BLOQUEA
MANCHAS**




**LOGRA MAYOR
DURACIÓN**

▶ PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

▶ MASILLA

READY PATCH

- Repara imperfecciones en maderas, metales, paredes y más
- No se encoge, resquebraja ni arquea
- Mediante el lijado, se logra fácilmente una superficie uniforme de gran dureza
- Lavable con agua y jabón



▶ PRIMERS, FONDOS, FIJADORES-SELLADORES







B-I-N PRIMER

- Ideal para manchas de hollín y daños de fuego
- Sella nudos de madera
- Oculta manchas de humedad y grasa
- Adherencia y bloqueo de olores



1-2-3 PRIMER

- Fijador multiuso
- Ideal para cualquier tipo de superficie, interior o exterior
- Secado rápido: Brochable 1 hora, aerosol 30 minutos
- Resistente al hongo y al moho
- Bajo olor y de fácil aplicación
- Se adhiere a superficie sin lijar

	BULLS EYE 1-2-3® GRIS	IMPRIMANTE BLANCO ESTÁNDAR
IMPRIMANTE		
1° CAPA DE PINTURA		
2° CAPA DE PINTURA		



ADHIERE A CERÁMICA Y AZULEJOS

MOLD KILLING PRIMER

- Se aplica directamente sobre el hongo y moho, eliminándolo y previniendo su reaparición
- Uso interior y exterior
- Se puede aplicar en madera, mampostería, roca de yeso, metal, enlucidos y otras
- Cubre manchas de hongos y algas



PASO 1

ELIMINA
EL HONGO



SUPERFICIES DE TERMINACIÓN

PERMA-WHITE EXTERIOR | INTERIOR

- Resistente al hongo y moho
- Autoimprimante: Sella porosidades y se adhiere a superficies lisas y brillantes sin necesidad de lijar, como azulejos, fórmica, etc.
- Secado rápido: Se puede dar la segunda mano en sólo 2 horas
- Color Blanco: Puede entintarse para lograr colores pasteles



5
AÑOS*
GARANTÍA



PASO 2

EVITA QUE
VUELVA



*A prueba de hongo y de moho en la película de la pintura.

CEILING PAINT

- Sella manchas de agua
- Acabado resistente al moho y al hongo
- Aplicación rápida en 1 sola capa
- Fácil aplicación: al aplicarlo es rosa, cuando se seca es blanco



PINTURA Y PRIMER 2 EN 1



CONTRA LA HUMEDAD

WATERTITE

- Pintura hidrófuga cementicia de base aceite
- Para aplicar en paredes de sótanos, muros de contención, losas de concreto y hormigón
- Acabado liso, parejo y no arenoso
- Detiene el paso del agua

5 AÑOS* GARANTÍA



CEMENTO HIDRÁULICO

Restaura revoques de la agresión del pasaje de agua. Aplica en superficies de mampostería y concreto.

*A prueba de hongo y de moho en la película de la pintura.

PRIMERS O FONDOS ZINSSER
APLICACIONES RECOMENDADAS

1-2-3	B-I-N	MANCHAS Y OLORES
E	E	Asfalto / brea / grasa
NR	E	Nudos en la madera
NR	E	Franjas de savia
E	E	Diesel
NR	E	Nicotina / tabaco
E	E	Manchas de óxido
B	E	Manchas de moho
NR	E	Daños por humo / fuego
B	E	Comidas / bebidas
B	E	Rotulador base agua
B	NR	Rotulador base solvente
NR	E	Tanino
B	E	Lápiz de labios
NR	E	Manchas de agua
E	E	Crayón
E	E	Tinta de bolígrafo

1-2-3	B-I-N	TECHOS Y PAREDES
E	E	Placas de Yeso (Drywall)
E	B	Revoque
E	E	Paneles de madera
E	B	Estuco / Yeso
E	B	Bloque de mampostería/cemento
E	B	Revestimiento de pared
E	B	Cerámicos / Azulejos
E	E	Madera contrachapada
E	E	MDF - Masonite- Hardboard
E	E	Ladrillo

1-2-3	B-I-N	OTRAS SUPERFICIES
B	B	Vidrio
E	B	Tubería de PVC
B	E	Madera
E	B	Fórmica® / Melamina
E	B	Aluminio
NR	B	Cobre
E	E	Acero
E	B	Galvanizado

REFERENCIAS

E: Excelente - B: Bueno - NR: No recomendable -
 Únicamente interior

▶ PRODUCTOS PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE



Ready Patch
Masilla Blanco Mate



1-2-3 Blanco
Mate



1-2-3 Gris
Mate



1-2-3 Aerosol
Blanco



1-2-3 Aerosol
Gris



BIN Blanco
Mate



Mold Killing
Primer

▶ PRODUCTOS DE TERMINACIÓN



Perma-White Blanco
Semi Mate - EGG



Perma-White
Blanco Satinado



Perma-White Blanco
Semi Brillante



Perma-White Exterior
Blanco Satinado



Ceiling Paint
Blanco Mate

▶ CONTRA LA HUMEDAD



WaterTite
Blanco Mate



WaterTite Cemento
Hidráulico Blanco